



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA
w MIELCU

ul. M. Skłodowskiej 8; 39-300 Mielec, tel.: 17 586 33 43; tel/fax: 17 586 30 21,
e-mail: psse.mielec@pis.gov.pl, Biuletyn Informacji Publicznej <http://www.psse.mielec.pl>

PSK.443.5.16.30.79.2019

Mielec, dnia 2019-12-04

DECYZJA

Na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2018.2096 z późn.zm.), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań Nr 148/S/PHK/2019 CZĄSTKOWE z dnia 4 grudnia 2019 r. dotyczącym próbek wody pobranej z punktów poboru próbek wody na stacji uzdatniania wody w Tuszynie oraz u odbiorców w Przedszkolu w Rzemieniu 261, w Szkole Podstawowej Tuszyna 470A, w Szkole Podstawowej w Dobryninie 217, w Samorządowym Przedszkolu w Przecławiu, ul. Wenecka 41, w Szkole Podstawowej Łączki Brzeskie 136, w Piekarni Kiełkownik Kiełków 288 i w Szkole Podstawowej w Kiełkowie 57A wodociągu sieciowego Tuszyna należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przecławiu Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 10

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu
stwierdza**

wygaśnięcie swojej decyzji znak: PSK.443.5.16.14.34.2019 z dnia 19 listopada 2019 r. gdyż stała się ona bezprzedmiotowa.

Uzasadnienie

Decyzją znak: PSK.443.5.16.14.34.2019 z dnia 19 listopada 2019 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu stwierdził brak przydatności wody do spożycia z wodociągu sieciowego Tuszyna na podstawie sprawozdania z badań Nr OLT.LHK.9052.2.151.2019 (częstkowe) z dnia 18 listopada 2019 r. przeprowadzonych przez WSSE w Rzeszowie Dział Laboratoryjny, Laboratorium Higieny Komunalnej, Pracownia w Tarnobrzegu, pobranych próbek wody w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 15 listopada 2019 r. z wodociągu sieciowego Tuszyna w stałych punktach monitoringowych- SUW Tuszyna, Samorządowe Przedszkole Przecław, ul. Wenecka 41 i w jednorazowych punktach poboru próbek wody: Restauracja Przecławska Kuźnia, 39-320 Przecław, Rynek 14; Dom Kultury w Przecławiu, 39-320 Przecław, ul. Zielona 52 oraz po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia na podstawie analizy pierwszego, wstępnego etapu badań próbek wody przez laboratorium PSSE Mielec, pobranych w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 18 listopada 2019 r. z wodociągu sieciowego Tuszyna w stałych punktach monitoringowych- SUW Tuszyna, Samorządowe Przedszkole Przecław, ul. Wenecka 41, Szkoła Podstawowa Łączki Brzeskie 136, Szkoła Podstawowa Dobrynin 217 i Przedszkole Rzemień 261 oraz w jednorazowym punkcie poboru próbek wody Hydrofornia Przecław.

W dniu 18 listopada 2019 r. powtórnie pobrano do badania próbki wody z wodociągu sieciowego Tuszyna w ramach nadzoru sanitarnego w następujących punktach: SUW Tuszyna, Samorządowe Przedszkole Przecław ul. Wenecka 41, Szkoła Podstawowa Łączki Brzeskie 136, Szkoła Podstawowa Dobrynin 217, Przedszkole Rzemień 261, Hydrofornia Przecław. Sprawozdanie z badań Nr 48/N/PHK/2019 (częstkowe) z dnia 20 listopada 2019 r. wykazało przekroczenia w następujących punktach: w Samorządowym Przedszkolu Przecław ul. Wenecka 41 – obecność **14 jtk/100 ml wody bakterii grupy coli**, w Szkole Podstawowej Łączki Brzeskie 136 - obecność **11 jtk/100 ml wody bakterii grupy coli** i w Przedszkolu Rzemień 261 - obecność **>100 jtk/100 m wody bakterii grupy coli** oraz obecność **3 jtk/100 ml Enterokoki**.

W dniu 19 listopada 2019 r. ponownie pobrano do badania próbki wody z wodociągu sieciowego Tuszyna w ramach kontroli wewnętrznej w następujących punktach: SUW

Tuszymia, Samorządowe Przedszkole Przecław ul. Wenecka 41, Szkoła Podstawowa Łączki Brzeskie 136, Szkoła Podstawowa Tuszymia 470A, Przedszkole Rzemień 261, Hydrofornia Przecław, Piekarnia Kielkowieńska Kielków 288. Sprawozdanie z badań Nr 146/S/PHK/2019 (częstkowe) z dnia 21 listopada 2019 r. wykazało przekroczenie w następującym punkcie: Przedszkole Rzemień 261 obecność - **11 jtk/100 ml wody bakterii grupy coli**.

W dniu 20 listopada 2019 r. pobrano do badania próbki wody z wodociągu sieciowego Tuszymia w ramach kontroli wewnętrznej w następujących punktach: SUW Tuszymia- woda przeznaczona do spożycia, Studnia S-5 w Białym Borze, Studnia S-6 w Białym Borze, SUW Tuszymia- woda surowa. Sprawozdania z badań Nr 3861/11/2019/M/1, Nr 3508/11/2019/M/1, Nr 3508/11/2019/M/2, Nr 3508/11/2019/M/3 z dnia 21 listopada 2019 r. w zakresie bakterii grupy coli i *Escherichia coli* nie wykazały żadnych przekroczeń.

W dniu 21 listopada 2019 r. kolejny raz pobrano do badania próbki wody z wodociągu sieciowego Tuszymia w ramach nadzoru sanitarnego w następujących punktach: SUW Tuszymia, Samorządowe Przedszkole Przecław ul. Wenecka 41, Szkoła Podstawowa Łączki Brzeskie 136, Szkoła Podstawowa Tuszymia 470A, Przedszkole Rzemień 261, Piekarnia Kielkowieńska 288. Sprawozdanie z badań Nr 50/N/PHK/2019 z dnia 25 listopada 2019 r. wykazało przekroczenia w następujących punktach: w Samorządowym Przedszkolu Przecław ul. Wenecka 41 – obecność **5 jtk/100 ml wody bakterii grupy coli**, w Przedszkolu Rzemień 261- obecność **>100 jtk/100 ml. wody bakterii grupy coli**, oraz obecność **4 jtk/100 ml wody Enterokoki**.

W dniu 22 listopada 2019 r. znowu pobrano do badania próbki wody z wodociągu sieciowego Tuszymia w ramach kontroli wewnętrznej w następujących punktach: SUW Tuszymia, Przedszkole Rzemień 261 oraz w 6 jednorazowych punktach poboru u odbiorców: w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Rzemień 243, Szkole Podstawowej Rzemień 257 w 4 domach mieszkalnych w miejscowości Rzemień. Sprawozdanie z badań Nr 147/S/PHK/2019 z dnia 25 listopada 2019 r. wykazało przekroczenie w następującym punkcie: Przedszkole Rzemień obecność- **1 jtk/100 ml wody bakterii grupy coli**.

W dniu 25 listopada 2019 r. ponownie pobrano do badania próbki wody z wodociągu sieciowego Tuszymia w ramach kontroli wewnętrznej w następujących punktach: SUW Tuszymia, Przedszkole Rzemień 261, Ośrodek Zdrowia Rzemień, Samorządowe Przedszkole Przecław ul. Wenecka 41, Szkoła Podstawowa Kielków 57A, Szkoła Podstawowa Łączki, Szkoła Podstawowa Tuszymia 470A. Sprawozdanie z badań Nr 149/S/PHK/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. wykazało przekroczenie w następującym punkcie: Szkoła Podstawowa Kielków 57A obecność - **1 jtk/100 ml wody Enterokoki**.

W dniu 26 listopada 2019 r. w dalszym ciągu pobierano próbki wody w ramach nadzoru sanitarnego w punktach: SUW Tuszymia, Przedszkole Rzemień 261, Samorządowe Przedszkole Przecław ul. Wenecka 41, Szkoła Podstawowa Dobrynin 217, Szkoła Podstawowa Łączki 136. Sprawozdanie z badań Nr 51/N/PHK/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. wykazało przekroczenie w następującym punkcie: Przedszkole Rzemień 261 obecność- **1 jtk/100 ml wody bakterii grupy coli**.

W dniu 3 grudnia 2019 r. wpłynęły do PSSE Mielec sprawozdania z badań wody próbek pobranych w dniu 28 listopada 2019 r. z wodociągu sieciowego Tuszymia w ramach kontroli wewnętrznej w następujących punktach: SUW Tuszymia, Przedszkole Rzemień 261, Samorządowe Przedszkole Przecław ul. Wenecka 41, Szkoła Podstawowa Kielków 57A, Szkoła w Rzemieniu, Szkoła Podstawowa Łączki Brzeskie, Szkoła Podstawowa w Przecławiu ul. Zielona 50, Piekarnia Kielkowieńska, Szkoła Podstawowa w Tuszymie. Sprawozdanie z badań Nr 4916/11/2019/M/6 z dnia 2 grudnia 2019 r. wykazało przekroczenie zalecanej ogólnej liczby mikroorganizmów w ilości **212 jtk/1 ml wody** w Samorządowym Przedszkolu Przecław ul. Wenecka 41.

W dniu 2 grudnia 2019 r. pobrano ponownie próbki wody do badań w ramach kontroli wewnętrznej w celu określenia wartości wskaźników mikrobiologicznych w tym bakterii grupy coli, *Escherichia coli* i Enterokoków w wodzie przeznaczonej do spożycia z wodociągu sieciowego Tuszymia w punktach: na stacji uzdatniania wody w Tuszymie oraz u odbiorców w Przedszkolu w Rzemieniu 261, w Szkole Podstawowej Tuszymia 470A, w Szkole Podstawowej w Dobrynie 217, w Samorządowym Przedszkolu w Przecławiu, ul. Wenecka

41, w Szkole Podstawowej Łączki Brzeskie 136, w Piekarni Kielkownianka Kielków 288 i w Szkole Podstawowej w Kielkowie 57A.

Dnia 4 grudnia 2019 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu wpłynęło sprawozdanie z badań Nr 148/S/PHK/2019 CZĄSTKOWE z dnia 4 grudnia 2019 r. wykonane przez Oddział Laboratoryjny PSSE Mielec z którego wynika, że woda w zakresie parametrów mikrobiologicznych w tym bakterii grupy coli, Escherichii coli i Enterokoków odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294). W zaistniałym stanie faktycznym postępowanie administracyjne stało się bezprzedmiotowe.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronie służy prawo wniesienia odwołania do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu, ul. M. Skłodowskiej 8 w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Mielcu

Grzegorz Burek

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Przecławiu Sp. z o.o., 39-320 Przecław, ul. Przemysłowa 10 + komunikat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Przecław, 39-320 Przecław, ul. Kilińskiego 7
2. Prezydent Miasta Mielca, 39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 26
3. PPWIS, 35-959 Rzeszów, ul. Wierzbowa 16
4. Sekcja Higieny Żywności i Żywienia w/m
5. Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży w/m
6. Sekcja Epidemiologii w/m
7. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, 39-300 Mielec, ul. Wyspiańskiego 6
8. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mielcu, 39-300 Mielec ul. Skłodowskiej 8

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI