



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W MIELCU**

ul. M. Skłodowskiej 8  
39-300 Mielec

PSK.9020.48.8.2021

Mielec, 2021-07-02

**DECYZJA**

Działając na podstawie:

- 1) art. 4 ust.1 pkt 1, art. 27 ust. 1, art. 36 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U.2021.195),
- 2) art. 104 § 1, art. 108 § 1 i art. 130 § 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2021.735.),
- 3) art. 5 ust. 1 i art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U.2020.2028),
- 4) § 3 ust. 1 i 3 pkt.1; § 21 ust.1 pkt 3 ust. 4, 5, 6, 8, 9; § 26 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294),
- 5) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.2010.36.203),

po przeanalizowaniu sprawozdań z badań LW.602.2.141.4.2021, LW.602.2.141.2.2021 z dnia 1 lipca 2021 r. przeprowadzonych przez laboratorium Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. Laboratorium Produkcji Wody ul. Kwiatkowskiego 11, 39-200 Dębica, pobranych próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 28 czerwca 2021 r. z wodociągu sieciowego Tuszyna w stałym punkcie monitoringowym- Hydrofornia Przecław ul. Wenecka oraz w jednorazowym punkcie poboru domu mieszkalnym w Błoniu oraz po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu  
stwierdza**

**warunkową przydatność wody do spożycia pod względem mikrobiologicznym dostarczanej przez wodociąg sieciowy Tuszyna zaopatrujący miejscowości: Przecław, Podole, Błonie, Łączki Brzeskie, Wylów z uwagi na przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w  $22 \pm 2$  ° C do dnia 12 lipca 2021 r.**

**i nakazuje**

**Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Przecławiu Sp. z o.o., 39-320 Przecław,  
ul. Przemysłowa 10:**

1. Skutecznie poinformować odbiorców wody z ww. wodociągu w miejscowości: **Przecław, Podole, Błonie, Łączki Brzeskie, Wylów** o warunkowym dopuszczeniu wody do spożycia i konieczności jej przegotowania przed spożyciem dla niemowląt i dzieci do lat 2, oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia, chorych na ADIS)
2. Podjąć skuteczne działania naprawcze zmierzające do poprawy jakości wody dostarczanej

do miejscowości: Przecław, Podole, Błonie, Łączki Brzeskie, Wylów oraz zapewnić nie później niż do dnia 12 lipca 2021 r. wodę odpowiadającą pod względem wskaźnikowych parametrów mikrobiologicznych – ogólna liczba mikroorganizmów wymaganiom określonym w załączniku nr 1 część C tabela 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294).

3. Wykonywać badania wody w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej i przekazywać bez zbędnej zwłoki do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu.
4. Przedstawić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Mielcu plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowanym przez Burmistrza miasta i gminy.
5. Uiszczyć opłatę za wykonane w związku ze sprawowaniem bieżącego nadzoru sanitarnego czynności kontrolne w kwocie 114 zł (słownie złotych: sto czternaście) gotówką w kasie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mielcu lub przelewem na konto: NBP O/O Rzeszów- Nr konta bankowego 65101015280013422231000000 w terminie 7 dni od daty kiedy decyzja stanie się ostateczna. Przy wpłacie podać w tytule znak sprawy.

**Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności w punkcie 1 i 2 na podstawie art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego.**

Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonalności niniejszej decyzji.

### UZASADNIENIE

W dniu 2 lipca 2021 r. wpłynęły do tut. Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej sprawozdania z badań wykonane w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Przecławiu. Próbkę wody pobrane zostały w dniu 28 czerwca 2021 r. z wodociągu sieciowego Tuszyna w stacji uzdatniania wody Tuszyna, na Hydroforni Przecław ul. Wenecka oraz w jednorazowym punkcie poboru - domu mieszkalnym - Błonie.

Na podstawie sprawozdania z badań LW.602.2.141.4.2021, LW.602.2.141.2.2021 z dnia 1 lipca 2021 r. przeprowadzonych przez laboratorium Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. Laboratorium Produkcji Wody ul. Kwiatkowskiego 11, 39-200 Dębica stwierdzono, że jakość wody nie spełnia obowiązujących norm ze względu na przekroczoną wartość wskaźnikowego parametru - ogólna liczba mikroorganizmów w  $22 \pm 2$  ° C po 72 h w 1 ml – **235 jtk** w próbce pobranej na Hydroforni Przecław ul. Wenecka przy zalecanej wartości nieprzekraczającej 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej, oraz ogólnej liczby mikroorganizmów w  $22 \pm 2$  ° C po 72 h w 1 ml **> 300 jtk** w próbce pobranej w domu mieszkalnym - Błonie przy zalecanej wartości nieprzekraczającej 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta.

Zgodnie z § 3 ust. 1 i 3 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- woda jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia wymagania: mikrobiologiczne określone w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia. Podmioty podejmują wszelkie działania, aby woda spełniała wymagania określone dla parametrów wskaźnikowych określonych w części C załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Na podstawie przywołanych wyników nie zachodzi konieczność stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia, ponieważ wartość ogólnej liczby mikroorganizmów w 1 ml. wody w temp 22°C poniżej 100 jtk/1 ml wody ma charakter zalecenia, ponadto nie stwierdzono obecności bakterii z grupy coli, Escherichia coli, Enterokoków. Można zatem stwierdzić, że przekroczenie nie stanowi zagrożenia zdrowia, w przypadku gdy podjęte zostaną działania naprawcze. Po rozważeniu stopnia zagrożenia zdrowotnego, uznano, że ze

względu na rodzaj przekroczeń, możliwe jest warunkowe dopuszczenie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej do miejscowości: Przecław, Podole, Błonie, Łączki Brzeskie, Wylów przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Przecławiu Sp. z o.o., 39-320 Przecław, ul. Przemysłowa 10.

Takie rozwiązanie obowiązuje na czasie przeprowadzenia skutecznych działań naprawczych do dnia 12 lipca 2021 r.

Światowa Organizacja Zdrowia w oparciu o „Wytyczne dotyczące jakości wody do picia” stwierdza, że ogólna liczba mikroorganizmów w  $22 \pm 2^\circ\text{C}$  jest to wskaźnik obecności w wodzie patogenów, który stanowi o skuteczności prowadzenia procesów uzdatniania i dezynfekcji wody. Prawidłowo prowadzone procesy wskazują utrzymanie jak najniższej liczebności populacji drobnoustrojów. Oznaczenie ogólnej liczby mikroorganizmów wskazujące istotną zmianę w stosunku do poprzedzających w ostatnich latach badań wody, może wskazywać na brak czystości i szczelności systemów dystrybucyjnych wody, obecność w instalacjach wodnych biofilmu. Ponadto pozwala wykryć obecność szerszego spektrum drobnoustrojów. Brak jest dowodów na związek któregośkolwiek z tych drobnoustrojów z zakażeniami przewodu pokarmowego w populacji ogólnej, wywołanymi spożyciem wody do picia, w której oznaczono wysoką ogólną liczbę mikroorganizmów.

W myśl § 21 ust. 1 pkt. 3 tego samego rozporządzenia- właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia.

Zgodnie z § 21 ust 4 warunkową przydatność wody do spożycia, o której mowa w ust. 1 pkt 3, właściwy państwowy inspektor sanitarny może stwierdzić w przypadku stwierdzenia przekroczenia w badanej próbce wody wskaźnikowych parametrów mikrobiologicznych przy jednoczesnym wykonaniu, w przypadku przekroczenia wartości parametrycznej  $< 10$  jtk (NPL)/100 ml dla parametru bakterie grupy coli, badań jakości wody wykluczających obecność w badanej próbce parametru *Escherichia coli* i *Enterokoki* oraz uznania stwierdzonej niezgodności za nieistotną, niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań naprawczych.

W oparciu o § 21 ust. 5 w przypadku warunkowej przydatności wody do spożycia podmioty ustalają z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym zakres i termin realizacji działań naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody.

Natomiast zgodnie z § 21 ust. 6 w przypadku o którym mowa, właściwy państwowy inspektor sanitarny stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia, określając dopuszczalne wartości parametryczne oraz termin trwania przekroczenia.

Na podstawie § 21 ust. 8 właściwy państwowy inspektor sanitarny informuje właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia, przydatności wody do spożycia na warunkach udzielonego odstępstwa, warunkowej przydatności wody do spożycia lub braku przydatności wody do spożycia oraz wydanych zaleceniach dotyczących możliwości korzystania z wody lub ograniczeniach, jakim to korzystanie powinno podlegać.

Zgodnie z § 21 ust. 9 w przypadku stwierdzenia warunkowej przydatności wody do spożycia podmiot, przedstawia właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowanym przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

W myśl § 26 ust. 1 pkt 2 konsumenci uzyskują informacje o jakości wody w przypadku stwierdzenia warunkowej przydatności wody do spożycia wraz z informacją o zaleceniach i ewentualnych ograniczeniach jej wykorzystania z komunikatów opracowywanych przez właściwego państwowego powiatowego, które są rozpowszechniane przez właściwego burmistrza w sposób umożliwiający bezzwłoczne zapoznanie się z nimi konsumentów z obszaru, dla którego wydano komunikat.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, właściciel wodociągu ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości, pod odpowiednim ciśnieniem w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych

ścieków oraz 1a przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody. W myśl art. 12 ust 1 w/w ustawy nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o której mowa w preambule decyzji, za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w związku ze sprawowaniem bieżącego nadzoru sanitarnego pobiera się opłaty w wysokości kosztów ich wykonania z wyłączeniem badań w wyniku, których nie stwierdzono naruszenia wymagań.

Na podstawie art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego- organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej. Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji. W oparciu o art. 108 w/w kodeksu decyzji w zakresie pkt 1 i 2 nadano rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na zagrożenie zdrowia i życia ludzkiego.

Wysokość opłaty ustalona została w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Opłaty ponosi osoba lub jednostka organizacyjna obowiązana do przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Biorąc powyższe pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu orzeka jak w sentencji.

### POUCZENIE

Nieuregulowanie należności w terminie spowoduje skierowanie sprawy na drogę egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych.

Od niniejszej decyzji stronie służy prawo wniesienia odwołania do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu, ul. M. Skłodowskiej 8 w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 § 3 pkt 1 kpa ze względu na nadanie w decyzji w zakresie pkt 1, 2 decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji w zakresie pkt 1, 2 decyzji.



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Mielcu

*Grzegorz Burek*

#### Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Przecławiu Sp. z o.o., 39-320 Przecław, ul. Przemysłowa 10 + komunikat
2. a/a

#### Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Przecław, 39-320 Przecław, ul. Kilińskiego 7
2. PPWIS, 35-959 Rzeszów, ul. Wierzbowa 16
3. Sekcja Higieny Żywności i Żywienia w/m
4. Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży w/m
5. Księgowość w/m

Prowadzi sprawę: R.S. K.H tel. 17 586 30 21 wew. 27, [psse.mielec@pis.gov.pl](mailto:psse.mielec@pis.gov.pl)

*niepodlega*

POLECA  
STULOŻE ODPYKANIA  
NIEPUBLIKOWAĆ