



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 15 kwietnia 2024 r.

Poz. 2023

UCHWAŁA NR LXI/565/2024 RADY MIEJSKIEJ W PRZECLAWIU

z dnia 28 marca 2024 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przeclaw

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 i 1852), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu, Rada Miejska w Przeclawiu uchwała, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały nr XLII/339/2021 Rady Miejskiej w Przeclawiu z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przeclaw (Dz.Urz.Woj.Podkarp.2022.2015 ze zm.) wprowadza się następującą zmianę w §40, który otrzymuje brzmienie:

„§ 40. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków wynika z instrukcji eksploatacji posiadanych oczyszczalni. W przydadku, gdy w posiadanej instrukcji eksploatacji nie jest określona częstotliwość opróżniania osadnika lub właściciel nie posiada instrukcji eksploatacji do posiadanego urządzenia, wówczas opróżnianie odbywa się nie rzadziej niż raz na rok.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przeclawia.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Socjalnych Rady Miejskiej w Przeclawiu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Przeclawiu

**Monika Skowrońska-
Ziomek**

UZASADNIENIE

Zmiana niniejszej uchwały podyktowana jest z potrzebą dostosowania częstotliwości opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków zawartą w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przecław do posiadanych przydomowych oczyszczalni ścieków przez właścicieli nieruchomości z terenu gminy. W celu prawidłowego wypełnienia zapisów regulaminu właściciele nieruchomości zobowiązani są opróżniać osadniki w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z częstotliwością określoną w nim. Częstotliwość opróżniania osadników zależy m.in. od rodzaju oczyszczalni, jej wielkości, liczby domowników czy też ładunku zanieczyszczeń dopływających do niej. Jednak precyzyjne informacje dotyczące prawidłowego użytkowania, w tym opróżniania osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków znajdują się w dokumentacji technicznej posiadanego urządzenia, tym samym prawidłowe działanie przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga przede wszystkim postępowania zgodnie z jej książką eksploatacji.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 i 1852), projekt uchwały Rady Miejskiej w Przecławiu przesłano do zaopiniowania Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Mielcu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu pismem z dnia 15.03.2024 r. (wpłynęło 18.03.2024 r.), znak: PSHK.9011.3.3.1.2024 zaopiniował pozytywnie projekt niniejszej uchwały.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały uznaje się za zasadne.