Konferencja dot. działań podejmowanych w walce wirusem ASF

W dniu dzisiejszym, tj. 31.08.2020 r. Burmistrz Przecławia na zaproszenie Posła RP Fryderyka Kapinosa, wzięła udział w konferencji zatytułowanej „Działania podejmowane w walce z wirusem ASF" zorganizowanej w Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu. Podczas spotkania Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii p. Mirosław Welz przedstawił sytuację ASF w Polsce i na Podkarpaciu. Na konferencji ukazano m.in. koordynację działań w zakresie zwalczania ASF w województwie, które przedstawił Zastępca Dyrektora Wydziały Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie p. Jakub Dzik, aktualną sytuację w zakresie ASF na terenie województwa podkarpackiego, którą analizował Wojewódzki Lekarz Weterynarii p. Janusz Ciołek, a także zapoznano się z działaniami podjętymi przez powiat mielecki w walce z ASF zaprezentowane przez Starostę Powiatu Mieleckiego p. Stanisława Lonczaka. Na zakończenie podjęto dyskusję o możliwościach walki z wirusem na terenie naszego województwa.

Poniżej załączamy broszurę dotyczącą walki z ASF- bioasekuracji. Prosimy, aby rolnicy przestrzegali zaleceń w niej zawartych.


WALKA Z ASF
Bioasekuracja – o czym należy pamiętać?
Izoluj świnie w sposób wykluczający kontakt z innymi zwierzętami. Zabezpiecz drzwi i okna budynków inwentarskich przed dostępem owadów, gryzoni i innych zwierząt wolno żyjących.
Karm świnie paszą zabezpieczoną przed dostępem innych zwierząt.
Stosuj minimum 30-dniową kwarantannę lub właściwą obróbkę termiczną/chemiczną dla roślinnych surowców paszowych pochodzących ze stref występowania wirusa w środowisku (obszary objęte ograniczeniami i obszary zagrożenia).
Zmieniaj odzież roboczą i obuwie ochronne przy każdym wejściu do pomieszczeń inwentarskich.
Przed wejściem do pomieszczeń inwentarskich myj i odkażaj ręce i obuwie.
Stosuj minimum 90-dniową kwarantannę dla materiałów pochodzących z obszaru objętego ograniczeniami lub zagrożenia, wykorzystywanych jako ściółka dla świń.
Unikaj udziału w polowaniach i odłowach zwierząt, w zbieraniu runa leśnego oraz w innych pracach lub czynnościach wymagających osobistego kontaktu ze środowiskiem potencjalnie zanieczyszczonym wirusem ASF. Jeśli brałeś w nich udział przestrzegaj 72-godzinnej kwarantanny, bez kontaktu ze świniami.
Zabezpiecz wjazd do gospodarstwa i wejścia do budynków inwentarskich poprzez zainstalowanie odpowiednio utrzymywanych i nasączonych środkami dezynfekcyjnymi mat dezynfekcyjnych.
Przestrzegaj zakazu wnoszenia na teren gospodarstwa zwłok dzików, tusz dzików, ich części, trofeów, sprzętu i materiałów, które mogły zostać skażone wirusem ASF.
Unikaj wpuszczania na teren gospodarstwa pojazdów zakładów utylizacyjnych oraz innych pojazdów, a także maszyn oraz narzędzi rolniczych, które mogą przenosić wirusa ASF.
Wyznacz miejsca w gospodarstwie do wjazdu, parkowania oraz oczyszczania i dezynfekcji pojazdów wjeżdżających i opuszczających teren gospodarstwa.
Stosuj ogrodzenia stanowiące barierę oddzielającą gospodarstwo od zwierząt wolnożyjących. Ma to duże znaczenie przy zapobieganiu przenoszenia wirusa ze środowiska do gospodarstwa.
www.gov.pl/rolnictwo | www.wetgiw.gov.pl









WALKA Z ASF

Bioasekuracja – o czym należy pamiętać?

- Izoluj świnie w sposób wykluczający kontakt z innymi zwierzętami. Zabezpiecz drzwi i okna budynków inwentarskich przed dostępem owadów, gryzoni i innych zwierząt wolno żyjących.
- Karm świnie paszą zabezpieczoną przed dostępem innych zwierząt.
- Stosuj minimum 30-dniową kwarantannę lub właściwą obróbkę termiczną/chemiczną dla roślinnych surowców paszowych pochodzących ze stref występowania wirusa w środowisku (obszary objęte ograniczeniami i obszary zagrożenia).
- Zmieniaj odzież roboczą i obuwie ochronne przy każdym wejściu do pomieszczeń inwentarskich.
- Przed wejściem do pomieszczeń inwentarskich myj i odkażaj ręce i obuwie.
- Stosuj minimum 90-dniową kwarantannę dla materiałów pochodzących z obszaru objętego ograniczeniami lub zagrożenia, wykorzystywanych jako ściółka dla świń.
- Unikaj udziału w polowaniach i odłowach zwierząt, w zbieraniu runa leśnego oraz w innych pracach lub czynnościach wymagających osobistego kontaktu ze środowiskiem potencjalnie zanieczyszczonym wirusem ASF. Jeśli brałeś w nich udział przestrzegaj 72-godzinnej kwarantanny, bez kontaktu ze świniami.
- Zabezpiecz wjazd do gospodarstwa i wejścia do budynków inwentarskich poprzez zainstalowanie odpowiednio utrzymywanych i nasączonych środkami dezynfekcyjnymi mat dezynfekcyjnych.
- Przestrzegaj zakazu wnoszenia na teren gospodarstwa zwłok dzików, tusz dzików, ich części, trofeów, sprzętu i materiałów, które mogły zostać skażone wirusem ASF.
- Unikaj wpuszczania na teren gospodarstwa pojazdów zakładów utylizacyjnych oraz innych pojazdów, a także maszyn oraz narzędzi rolniczych, które mogą przenosić wirusa ASF.
- Wyznacz miejsca w gospodarstwie do wjazdu, parkowania oraz oczyszczania i dezynfekcji pojazdów wjeżdżających i opuszczających teren gospodarstwa.
- Stosuj ogrodzenia stanowiące barierę oddzielającą gospodarstwo od zwierząt wolnożyjących. Ma to duże znaczenie przy zapobieganiu przenoszenia wirusa ze środowiska do gospodarstwa.

www.gov.pl/rolnictwo | www.wetgiw.gov.pl

Pliki do pobrania:

- 20200831143705_walka-z-asf.png - 0.16 Mb