



Komunikat dotyczący grypy ptaków

Informujemy, że na pomocy Rozporządzenia Nr 10/2021 Wojewody Podkarpackiego z dnia 9 kwietnia 2021 r. obszar Gminy Przecław nie znajduje się w strefie zagrożonej wysoce patogennym wirusem grypy ptaków A(H5N8), u drobiu i ptaków dzikich.

Apelujemy jednak o ostrożność! Poniżej zamieszczamy wskazówki oraz ulotkę dotyczącą zabezpieczeń przed ptasią gripą.


Ponadto dla bezpieczeństwa mieszkańców województwa podkarpackiego, Wojewody wydał decyzję o czasowym zakazaniu organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów z udziałem ptaków (Rozporządzenie Nr 12/2021 Wojewody Podkarpackiego z dnia 12 kwietnia 2021 r.)



Uwaga gospodarzu!

Inspekcja Sanitarna apeluje o ostrożność w związku z wystąpieniem przypadków zakażeń wysoce patogennym wirusem grypy ptaków A(H5N8), u drobiu i ptaków dzikich w województwie podkarpackim.

Ptasia grypa to choroba zakaźna atakująca ptactwo dzikie i hodowlane. Należy pamiętać, że cząsteczki wirusa mogą zainfekować także inne gatunki zwierząt.



Biorąc pod uwagę możliwość mutacji genetycznej wirusa oraz troskę o własne zdrowie przy pracy ze zwierzętami domowymi i podczas kontaktu ze zwierzętami dzikimi (w tym ptactwem) stosuj poniższe zasady:

- Przestrzegaj podstawowych zasad higieny osobistej (po zakończeniu pracy umyj ręce, zmień odzież roboczą i pozostaw ją poza pomieszczeniami mieszkalnymi lub służącymi do spożywania posiłków)
- Stosuj środki ochrony osobistej (rękawice, okulary, maski chroniące drogi oddechowe)
- W przypadku dobrostanu zwierząt przestrzegaj zasad higieny weterynaryjnej



Uwaga gospodarzu!

Inspekcja Sanitarna apeluje o ostrożność w związku z wystąpieniem przypadków zakażeń wysoce patogennym wirusem grypy ptaków A(H5N8), u drobiu i ptaków dzikich w województwie podkarpackim.

Ptasia grypa to choroba zakaźna atakująca ptactwo dzikie i hodowlane. Należy pamiętać, że cząsteczki wirusa mogą zainfekować także inne gatunki zwierząt.



Biorąc pod uwagę możliwość mutacji genetycznej wirusa oraz troskę o własne zdrowie przy pracy ze zwierzętami domowymi i podczas kontaktu ze zwierzętami dzikimi (w tym ptactwem) stosuj poniższe zasady:

- Przestrzegaj podstawowych zasad higieny osobistej (po zakończeniu pracy umyj ręce, zmień odzież roboczą i pozostaw ją poza pomieszczeniami mieszkalnymi lub służącymi do spożywania posiłków)
- Stosuj środki ochrony osobistej (rękawice, okulary, maski chroniące drogi oddechowe)
- W przypadku dobrostanu zwierząt przestrzegaj zasad higieny weterynaryjnej



W przypadku znalezienia padłych dzikich ptaków zgłoś to powiatowemu lekarzowi weterynarii !

Należy zachować czystość przy wykonywaniu wszelkich czynności związanych z przygotowywaniem żywności:

- myj ręce przed kontaktem z żywnością,
- utrzymuj powierzchnie wykorzystywane do przygotowywania i przechowywania żywności w należytej czystości,
- myj ręce po wyjściu z toalety,
- przestrzegaj zasad higieny przy przygotowywaniu żywności,
- chroń pomieszczenia przeznaczone do przygotowywania żywności przed dostępem owadów i zwierząt.

Oddzielenie żywności surowej od ugotowanej:

- przechowuj oddzielnie (oddzielne pojemniki, różne półki w lodówce) żywność przeznaczoną do bezpośredniego spożycia (wędlina, ser) od żywności przeznaczonej do dalszej obróbki np. termicznej (surowe mięso) – tak, aby nie dopuścić do kontaktu między nimi,
- do przygotowywania żywności przeznaczonej do dalszej obróbki używaj oddzielnego sprzętu, np. noży, desek do krojenia.

**Nie spożywać mięsa drobiowego, przetworów drobiarskich i jaj
niepoddanych odpowiedniej obróbce cieplnej w temperaturze
minimum 70 °C" !**







Ptasia grypa

Wirusy ptasiej grypy przenoszą się w dużej mierze dzięki ptakom wędrownym np. dzikim kaczkom lub dzikim gęsiom, które, choć same nie mają objawów chorobowych, to są nosicielami chorobotwórczego wirusa i wydalając go w dużych ilościach wraz z odchodami, mogą w ten sposób zakażać ptactwo domowe.

Człowiek może zakażać się wirusem ptasiej grypy poprzez kontakt z odchodami chorego drobiu lub dzikich ptaków, bądź przez kontakt z żywym zakażonym drobiem albo innym zakażonym ptactwem. Zakażenie następuje głównie drogą oddechową i pokarmową.

U człowieka objawy wywoływane przez wirusy ptasiej grypy są podobne do objawów wywołanych przez wirusy grypy ludzkiej, mogą mieć jednak cięższy przebieg.

Biorąc pod uwagę ewolucje wirusów H5N8 od H5N1 oraz generalnie dużą zmienność wirusów grypy, wskazana jest ostrożność, szczególnie u osób zawodowo mających kontakt z drobiem i ptakami dzikimi.

W przypadku kontaktu z ptactwem i zaobserwowania u siebie objawów grypowych skontaktuj się ze swoim lekarzem !

JAK ZABEZPIECZYĆ SIĘ PRZED PTASIA GRYPĄ?

- o unikaj kontaktu z jakimkolwiek ptactwem niezależnie od stanu jego zdrowia – unikaj miejsc, gdzie występują duże skupiska ptaków: ферmy, kurniki, stad gołębi,
- o w przypadku konieczności kontaktu z ptakami (rolnicy, lekarze weterynarii, myśliwi, pracownicy ferm, miejsc uboju i obróbki mięsa drobiowego) – zawsze pamiętaj o używaniu jednorazowych rękawiczek ochronnych oraz odpowiednich maseczek chroniących drogi oddechowe,
- o pamiętaj, aby po każdym kontakcie z ptactwem umyć ręce,
- o staraj się unikać spożywania surowych jajek, a wszystkie przedmioty, które wcześniej miały kontakt z surowym mięsem, np. deska do krojenia, noże czy talerze – dokładnie umyć z użyciem detergentów,
- o pamiętaj, że zamrożenie mięsa nie spowoduje zniszczenia wirusa ptasiej grypy,
- o produkty takie jak: mięso drobiowe czy jajka należy trzymać zawsze w dobrze zamkniętym opakowaniu, tak aby nie miały styczności z innymi produktami.



