



Szczepienia lisów

Działając na podstawie § 10 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliznie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1737), Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii uprzejmie informuje o planowanej w terminie 2 - 11 października 2025 r. jesiennej akcji szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliznie. Uodparnianie lisów, podobnie jak w latach poprzednich, przebiegać będzie w formie samolotowych zrzutów szczepionki doustnej.

Termin rozpoczęcia przedmiotowej akcji może ulec zmianie. Wówczas stosowna informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii <http://wiw.krosno.pl>.



KOMUNIKAT

Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Informuję o planowanej w dniach **2 – 11 października 2025 r. jesiennej** akcji doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Prowadzone szczepienie obejmuje w całości teren województwa podkarpackiego. Uodparnianie lisów prowadzone będzie poprzez zrzuty z samolotów szczepionki doustnej (z wyłączeniem terenów zurbanizowanych i akwenów wodnych) oraz wykładanie ręczne (wokół osiedli ludzkich). Program uodparniania lisów polega na wieloletnim, cyklicznym (wiosna – jesień) wykładaniu szczepionki.

Wykładana przynęta (przykładowe zdjęcie poniżej), **wydająca specyficzny zapach, zawiera wewnątrz aluminiowo-plastikowy pojemnik z płynną szczepionką, której działanie uodparniające skierowane jest wyłącznie na lisy rude oraz jenoty azjatyckie.**

W związku z możliwością bezpośredniego kontaktu ludzi i zwierząt domowych z rozłożoną szczepionką informuję, że;

- **przynęty zawierające szczepionkę dotykane przez ludzi nie są przyjmowane przez lisy, ich podnoszenie jest niewskazane;**
- **w przypadku kontaktu z przynętą należy miejsca te gruntownie przemyć wodą z mydłem;**
- **kontakt człowieka ze szczepionką ukrytą w przynęcie wymaga konsultacji medycznej;**
- **w okresie trwania akcji szczepienia lisów i przez 14 dni po jej zakończeniu zaleca się na terenach objętych szczepieniem trzymanie w zamknięciu mięsożernych zwierząt domowych, a ponadto wstrzymanie się od polowań.**



Podkarpacki Wojewódzki
Lekarz Weterynarii

dr hab. Mirosław Welz

