



UWAGA HODOWCY DROBIU! Zjadliwa grypa ptaków!

UWAGA HODOWCY DROBIU!

Zagrożenie wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI)

W związku z sezonowymi migracjami dzikich ptaków, które zwiększają ryzyko wystąpienia grypy ptaków, apelujemy do wszystkich hodowców drobiu – zarówno w gospodarstwach komercyjnych, jak i przydomowych – o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie zasad bioasekuracji.

Przypominamy o pięciu podstawowych zasadach:

1. Kontroluj dostęp osób i pojazdów do gospodarstwa.
2. Regularnie czyść i dezynfekuj pomieszczenia, sprzęt oraz wyposażenie.
3. Chronь drób przed kontaktem z dzikimi ptakami, szczególnie ptactwem wodnym.
4. Utrzymuj różne gatunki drobiu oddzielnie.
5. Obserwuj stan zdrowia ptaków i w przypadku wystąpienia niepokojących objawów lub zwiększonej śmiertelności niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem weterynarii.

Przestrzeganie zasad bioasekuracji pomaga ograniczyć ryzyko zakażenia i rozprzestrzeniania się wirusa oraz chronić hodowle drobiu.

Źródło: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mielcu.



CHROŃ przed ptasią grypą

CHROŃ SWOJE PTACTWO. CHROŃ SWOJE GOSPODARSTWO.

Kontrola dostępu

- Umożliwaj wstęp do fermy **osobom i pojazdom** tylko, gdy jest to konieczne. To samo dotyczy **wszelkich narzędzi i skrzyń**.
- Wchodząc na teren gospodarstwa, pamiętaj o **czystej odzieży i zmianie obuwia** oraz o **umyciu rąk**.
- Stosuj środki dezynfekujące wobec **wszystkich osób i przedmiotów**, które pojawiają się w gospodarstwie, zwłaszcza jeśli osoby lub przedmioty te miały ostatnio kontakt z drobiem, odpadami pochodzenia drobiowego lub dzikim ptactwem..

Pełne sprzątanie

- **Regularnie sprzątaj i dezynfekuj wszystkie obiekty**, zwłaszcza po każdym cyklu produkcyjnym.
- Wyraźnie oddziel „**czyste**” (w kontakcie ze zwierzętami) i „**brudne**” (w kontakcie z obszarami zewnętrznymi) części gospodarstwa.
- Dbaj, by pasza nie uległa zanieczyszczeniu i zapewnij stadu świeżą, czystą wodę pitną.

Żadnego dzikiego ptactwa

- Zadbaj o **solidność dachów, szczelność ścian i szczelność ogrodzeń**.
- Unikaj **przenoszenia paszy między różnymi stadami** i zadbaj o to, aby wokół gospodarstwa nie było stojącej wody.
- Zabezpiecz obszary zewnętrzne za pomocą **siatki lub ogrodzeń z drutu** i **nie zapomnij o regularnym sprawdzaniu ogrodzenia pod kątem ewentualnych dziur lub szczelin**. Urządzenia lub środki odstraszające również mogą pomóc w niedopuszczaniu dzikich ptaków.

Jeden gatunek, jedna przestrzeń

- Różne gatunki drobiu – np. kury, kaczki, indyki – **powinny być trzymane oddzielnie**, aby uniknąć przenoszenia chorób pomiędzy gatunkami.

Rozpoznaj objawy

- Jeśli zauważysz coś niezwykłego w swoim stadzie – spadek spożycia pokarmu lub wody, nagle padnięcia lub inne oznaki choroby, zwłaszcza objawy ze strony układu oddechowego – **odizoluj chore ptaki i natychmiast skontaktuj się z weterynarzem lub lokalnymi władzami sanitarnymi**.
- Im szybciej podejmiesz działania, tym większe szanse na powstrzymanie poważnej epidemii ptasiej grypy oraz **ochronę Ciebie i innych stad w pobliżu**.



